01 / DER AUFBAU

Eigener Jarvis.

Dein Alltag, vorbereitet.

Eine Morgenübersicht statt erst Mails und Kalender einzeln zu öffnen. Danach ergänzt du Antworten, Angebote, Content und Stimme.

MAIL + KALENDER

Lea: Fragen vorbereiten
10:00 Projektbesprechung



Hermes
+ dein Modell

DEINE MORGENÜBERSICHT

10:00 Uhr
Projektbesprechung

Vorbereiten: offene Fragen zur Website.

Fiktives Beispiel. Rechner, Regeln und App-Verbindungen tragen den Ablauf.

1. Installieren und verbinden

Nutze den offiziellen Hermes-Installer für Mac oder Windows. Wähle beim Start einen Modellanbieter und melde dich im vorgesehenen Einrichtungsdialog an. Im Terminal öffnet `hermes model` die Modellauswahl.

Hermes installieren

Für den Einstieg: eigener API-Zugang bei Anthropic oder OpenAI. Ein Chat-Abo ist nicht automatisch API-Guthaben. Lokale Modelle wählst du unter Local Models; sie brauchen passende Hardware.

Dein erster echter Test

„Erstelle im Arbeitsordner jarvis-test.txt mit dem Inhalt Bereit. Lies die Datei danach zurück.“

Die Datei muss wirklich vorhanden sein. Die 30 Sekunden im Reel zeigen die Bausteine; die Einrichtung und Tests dauern länger. Ein eigener Cloud-Server ist zum Start nicht nötig.

02 / DIE VERBINDUNGEN

Gib Jarvis die passenden Werkzeuge.

Verbinde jede App einzeln und teste mit einer bekannten Mail, einem Termin oder einer Testseite.

Browser

Öffne hermes tools und prüfe den Browser-Zugriff. Lass eine öffentliche Webseite öffnen und den Titel nennen. Hermes startet zunächst einen eigenen Chromium-Browser. Deine vorhandenen Logins sind damit noch nicht verbunden.

Offizielle Einrichtung

Gmail und Google Kalender

Nutze den Google-Einrichtungsauftrag auf der Begleitseite. Er führt dich durch Google Cloud, APIs, OAuth-Desktop-Zugang und Anmeldung. Lass anschließend eine Testmail und einen Testtermin zurücklesen.

Offizielle Einrichtung

Notion

Ergänze den folgenden Block in ~/.hermes/config.yaml. Bestehende mcp_servers-Einträge erhalten. Melde dich danach mit hermes mcp login notion an, starte den Chat neu und lasse eine bekannte Testseite lesen.

Offizielle Einrichtung

```
mcp_servers:
  notion:
    url: "https://mcp.notion.com/mcp"
    auth: oauth
```

~ steht für deinen Benutzerordner. Gib nur die benötigten Konten frei. Weitere Apps brauchen jeweils ihre eigene Verbindung und einen eigenen Lesetest.

03 / REGELN UND ROUTINEN

Erst einmal richtig.

Dann regelmäßig.

Lade das Starterpaket auf der Begleitseite. Es enthält AGENTS.md, vier Aufgaben-Skills und fiktive Testdaten.

Starterpaket und Kopieraufträge öffnen

2. Arbeitsregeln und Skills übernehmen

Entpacke das ZIP und nutze den Installationsauftrag: AGENTS.md in deinen Jarvis-Ordner, die vier Skills in den skills-Ordner des aktiven Hermes-Profils. Bestehendes bleibt erhalten.

`/jarvis-morgen`	Termine, Prioritäten, offene Fragen
`/jarvis-mail`	Lokaler Antwortentwurf auf eine Mail
`/jarvis-angebot`	Angebotsentwurf aus deinen echten Angaben
`/jarvis-content`	Sprechbarer Entwurf aus deinen Notizen

3. Mit den Testdaten starten

Neuer Chat im Jarvis-Ordner: „Nutze /jarvis-morgen mit Testdaten.md.“ Erwartet: Termine um 10:00 und 14:00 Uhr, Miras Frist offen. Im Test gilt der 05.11.2026 als heute. Beim Angebot fehlen Preis und Liefertermin: nachfragen.

So wird daraus eine tägliche Aufgabe

Erst nach dem manuellen Test mit echten Daten den Zeitplan-Auftrag kopieren. Er plant werktags 07:30 Uhr in Europe/Vienna und gibt Regeln, Skill und absoluten Ausgabepfad ausdrücklich mit.

```
hermes gateway
hermes cron list
hermes cron status
```

Gateway-Terminal offen lassen. Test in zwei Minuten ausführen und die Datei prüfen. Für Dauerbetrieb: Gateway-Dienst einrichten und nach Neustart testen. Die Befehle stehen auf der Begleitseite.

04 / MORGENÜBERSICHT UND MAIL

So sieht ein brauchbares Ergebnis aus.

Zwei Termine, drei Mails: Jarvis bereitet deinen Tag vor. Die folgenden Muster sind fiktiv, keine Hermes-Testausgaben.

Einmal durchspielen, ohne echte Konten

Nach Seite 3: neuer Chat im Jarvis-Ordner mit Testdaten.md. Im Test gilt der 05.11.2026 als heute.

„Du bist mein Tagesassistent. Nutze /jarvis-morgen mit Testdaten.md. Erstelle die Morgenübersicht und lies die gespeicherte Datei zurück. Prüfe Termine und Quellen, korrigiere Fehler und kontrolliere aus Lesersicht den nächsten Schritt. Keine Konten verbinden, nichts senden.“

MUSTER: ausgaben/morgen-2026-11-05.md

Termine · Quelle: Kalender

10:00 bis 10:30 · Projektbesprechung
14:00 bis 14:30 · Content-Planung

Priorität

Website-Fragen vorbereiten. Quelle: Leas Mail.

Offene Fragen

Tom: Umfang, Preis, Termin. Mira: Frist offen.
Quellen: Toms und Miras Mail.

Prüfe: Beide Termine stimmen, die Datei existiert, keine Frist ist erfunden. Die Aufgabenreihenfolge ist ein Vorschlag.

Aus Leas Mail wird ein Antwortentwurf

„Du bist mein Mailassistent. Nutze /jarvis-mail mit Leas Mail aus Testdaten.md. Antworte freundlich, dass ich die offenen Website-Fragen für die Besprechung vorbereite. Nur als lokale Datei. Prüfe die Zusage gegen meinen Auftrag, korrigiere Fehler und prüfe aus Empfängersicht die Verständlichkeit.“

Musterantwort: Hallo Lea, ich bereite die offenen Fragen zur Website für unsere Besprechung vor. Bis später!

Öffne ausgaben/mail-entwurf.md. Nichts wurde gesendet. Für echte Aufgaben wählst du den passenden Mailverlauf selbst aus.

05 / ANGEBOT UND CONTENT

Mehr als Antworten.
Konkrete Arbeitsentwürfe.

Zwei weitere Aufgaben aus deinem Alltag. Du lieferst die Fakten, Jarvis macht daraus einen überprüfbaren Entwurf.

Ein Angebot, ohne erfundene Preise

Tom fragt nach drei Produktvideos. In Testdaten.md fehlen Umfang, Preis und Liefertermin. Jarvis muss zuerst nachfragen.

„Du bist mein Angebotsassistent. Nutze /jarvis-angebot mit Toms Anfrage aus Testdaten.md. Benenne zuerst die fehlenden Angaben. Kein Versand. Prüfe aus Kundensicht, ob Umfang, Preis und Termin verständlich geklärt sind; korrigiere Fehler."

FIKTIVE ERGÄNZUNG FÜR DEN ZWEITEN LAUF

3 Videos à 20 Sekunden, 9:16, Schnitt aus geliefertem Material, 1 Korrekturrunde. Vereinbarter Endpreis: 300 € je Video. Lieferung: 20.11.2026. Keine Zusatzleistungen.

Sende diese Angaben im selben Chat als Antwort auf die Rückfragen. Lass den Entwurf als ausgaben/angebot-entwurf.md speichern.

Erwarteter Entwurf: 3 × 300 € = 900 € Gesamtpreis. Format, Material, Korrekturrunde und Lieferdatum stehen ausdrücklich dabei. Keine selbst erfundenen Steuer-, Zahlungs- oder Vertragsklauseln.

Ein Content-Entwurf aus deinen Notizen

„Du bist mein Instagram-Assistent für KI-Einsteiger. Nutze /jarvis-content. Notizen: zwei Termine, drei Mails, eine Morgenübersicht; zuerst mit Testdaten üben. Schreibe einen 30-Sekunden-Entwurf. CTA: Probier es mit den Testdaten aus. Keine erfundene Zeitersparnis. Prüfe die Aussagen gegen meine Notizen, korrigiere Fehler und simuliere die Zuschauersicht."

Möglicher Einstieg: Zwei Termine, drei Mails. Was musst du heute vorbereiten? Lass dir zuerst eine Morgenübersicht aus Testdaten erstellen.

Erwartet: Hook, zwei konkrete Inhaltspunkte und deine CTA in ausgaben/content-entwurf.md. Lies den Text laut mit Stoppuhr. Kürze bei Bedarf, ohne Fakten und Handlung zu verlieren. Das Muster oben ist nur der Einstieg.

06 / STIMME UND ABNAHME

Sag Jarvis, was du brauchst.

Du sprichst. Die Spracherkennung nimmt deinen Auftrag auf. Hermes verarbeitet ihn. ElevenLabs spricht die Antwort.

4. ElevenLabs einrichten

Öffne hermes tools, wähle ElevenLabs für die Sprachausgabe und hinterlege deinen API-Schlüssel im vorgesehenen Feld. Wähle eine Stimme aus deinem Konto. Für die Eingabe richte einen unterstützten lokalen oder Cloud-Spracherkennungsanbieter ein.

Sprachweg Schritt für Schritt

ElevenLabs und Stimmkonfiguration

Dein erster Sprachtest

Öffne ein Terminal und starte mit hermes den CLI-Chat. Dort: /voice on und /voice status. Falls die Ausgabe aus ist: /voice tts. Drücke am lokalen Rechner Strg+B und sage: „Lies mir meine Morgenübersicht vor.“ Kontrolliere Transkript und gehörte Antwort.

Auf einem Cloud-Server nutze einen eingerichteten Messenger wie Telegram für Sprachnachrichten. Das Serverterminal hört nicht automatisch dein Laptop-Mikrofon. Den Verbindungsweg findest du auf der Begleitseite.

Wenn ein Schritt nicht klappt

• Datei fehlt: absoluten Speicherpfad nennen und Datei zurücklesen lassen.

• Kontozugriff fehlt: Anmeldung und Freigabe der konkret benannten Quelle prüfen.

• Zeitplan läuft nicht: Gateway-Status, Ruhezustand und letzten Lauf prüfen.

• Keine Stimme: /voice status, Audioausgang und den gewählten TTS-Zugang prüfen.

Hermes ist Open Source. Modellzugang, Server und ElevenLabs können Kosten verursachen. Dokumentation geprüft; vollständiger Konten-, Sprach- und Dauerbetriebstest noch offen.

Gratis-Community beitreten

Freiwillig. Alle Downloads bleiben ohne Anmeldung zugänglich.