

Fünf Skills. Fünf konkrete Aufgaben.


Installationswege und direkte Startaufträge zu deinem Reel.
Gemeinsamer Einstieg: Claude Code auf deinem Computer.

Vor dem Start

Öffne Claude Desktop > Code mit kostenpflichtigem Claude-Abo und wähle einen lokalen Projektordner. Terminal-Installationen brauchen Node.js mit npm. Danach: neue Sitzung starten.

1. Watch

Watch liefert Claude Bilder und ein Transkript mit Zeitmarken. So kannst du Hook, Schnitt und Aufbau untersuchen oder dir eine Zusammenfassung erstellen lassen.



00:03 · Hook

00:12 · Schnitt

00:27 · Aufbau

Illustratives Muster: Video und Zeitmarken gehören zusammen.

In einer lokalen Claude-Code-Sitzung, die du mit `claude` im Projektordner startest. Die beiden Zeilen nacheinander eingeben.

```
/plugin marketplace add bradautomates/claude-video  
/plugin install watch@claude-video
```

Watch braucht eine lokale Code-Sitzung und `ffmpeg` mit `yt-dlp`. Lass Claude die Einrichtung prüfen. Wähle den lokalen Modus ohne externe API. Ein normaler Chat oder Cowork reicht dafür nicht.

[Original und Einrichtung öffnen ↗](#)

[Startauftrag für Watch kopieren ↗](#)

Videozugriff und Transkript können begrenzt sein. Claude-Nutzung und API-Kosten sind separat.

2. Humanizer

Humanizer prüft 26 typische KI-Schreibmuster. Er überarbeitet den Stil und soll deine Fakten und deine eigene Stimme erhalten.

FIKTIVES STILMUSTER

~~Wir freuen uns außerordentlich. Termine sind ab jetzt online buchbar.~~

Du kannst deinen Termin jetzt online buchen.

„Jetzt online buchbar“ darf nur stehen, wenn deine Vorlage das bestätigt.

Im Terminal deines Computers. Node.js mit npm muss installiert sein. Wähle Claude Code, falls der Installer nachfragt.

```
npx skills add blader/humanizer --global --agent claude-code
```

[Original und Einrichtung öffnen ↗](#)

[Startauftrag für Humanizer kopieren ↗](#)

3. Excalidraw

Der Skill erzeugt eine bearbeitbare Excalidraw-Datei und kann sie rendern, visuell prüfen und gezielt nachbessern.



← Rückfragen gehen zurück zum Gespräch

Fiktiver Kundenablauf. Der vollständige Auftrag ergänzt Absage und Projektstart.

Im Terminal deines Computers. Node.js mit npm muss installiert sein.

```
npx skills add coleam00/excalidraw-diagram-skill --global --agent claude-code
```

Lass Claude zuerst den Renderer nach der README einrichten. Benötigt werden uv und Playwright mit Chromium.

[Original und Einrichtung öffnen ↗](#)

[Startauftrag für Excalidraw kopieren ↗](#)

Humanizer: Fakten mit dem Original abgleichen. Excalidraw: Pfeilrichtungen und lesbare Beschriftungen in der gerenderten PNG prüfen.



4. Talking Head Recut

Der Skill legt Titel, Einblendungen und Grafiken passend zum Transkript über dein bestehendes Video. Die Aufnahme läuft darunter vollständig weiter.




Illustration: Die Grafik erscheint beim passenden Satz. Deine Aufnahme läuft vollständig weiter.

Im Terminal deines Computers. Installiere zuerst den Einstieg HyperFrames und danach den Recut-Skill.

```
npx skills add heygen-com/hyperframes --skill hyperframes --global --agent
claude-code
```

```
npx skills add heygen-com/hyperframes --skill talking-head-recut --global --
agent claude-code
```

Lokales Video, ffmpeg und ffprobe bereithalten. Mit `npx hyperframes doctor` die Renderumgebung prüfen lassen. Transkription: lokales Whisper.

[Original und Einrichtung öffnen ↗](#)

[Startauftrag für Talking Head Recut kopieren ↗](#)

So prüfst du deinen Export

Titel stimmen mit dem Gesprochenen überein. Dein Gesicht bleibt frei, kleine Schrift ist am Handy lesbar. Ton, Bildfolge und Laufzeit sind erhalten.

Kein automatischer Kurzschnitt. Das Rendern benötigt Rechenzeit. Der Startauftrag schließt neue KI-Bilder und kostenpflichtige Generierung aus.



5. Deep Research

Anthropics Deep-Research-Skill zerlegt deine Frage, koordiniert parallele Recherche-Agenten und lässt die Ergebnisse in einen ausführlichen Bericht mit Quellen einarbeiten.

Welches Newsletter-Tool passt?

Preise

Funktionen

Grenzen

Bericht mit Vergleich, Quellen und offenen Fragen

Fiktives Beispiel. Parallele Agenten setzen eine passende Umgebung voraus.

1. Öffne den Verzeichnislink und suche **deep-research**. Wähle den Skill mit Anbieter **Anthropic** und aktiviere ihn.
2. Melde Claude Code mit demselben Claude-Konto an. Synchronisierte Skills benötigen laut offizieller Hilfe Version 21.273 oder neuer.
3. Öffne eine neue Sitzung und prüfe `/skills`. Der Skill soll unter **claude.ai sync** erscheinen.

[Anthropic-Skill im Verzeichnis öffnen ↗](#)

[Startauftrag für Deep Research kopieren ↗](#)

Falls der Skill fehlt: Codeausführung, Kontofreigabe und Claude-Code-Version prüfen. Ohne Unteragenten wird direkt recherchiert.

Vom Bericht zur Entscheidung

Der Startauftrag vergleicht Brevo, MailerLite und Kit für 1000 Kontakte. Kontrolliere Preise und Tarifgrenzen an den verlinkten Originalquellen. Recherche ersetzt keinen Produkttest.

Trag dich gern in die Warteliste für meine Community ein.

[Zur Community-Warteliste ↗](#)

Quellen und Anleitung geprüft. Keine vollständigen Neuinstallationen oder Claude-Produkttests. Alle fünf Startaufträge stehen auf der Begleitseite.